調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">プラニメータ</td><td colspan="2">ＨＥ－Ａ１６６０２５Ｆ</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成１３年　６月２５日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>平成２７年　８月　７日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補　給　統　制　本　部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のプラニメータについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的要求事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　塗装

塗装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者が規定する社内規格による。

3.4　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，調達品目表による。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表**1の書類を添付するものとする。

表1－**添付書類**

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とする。

6.2.2　提出書類

契約の相手方は，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表**2の書類を提出するものとする。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更のない場合は，省略することができる。

表2－**提出書類**

提出書類	数量	注記
取扱説明書	[a]	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とする。
注[a]　数量は，調達要領指定書によって指定する。		

6.3　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	５１ＴＢ１ＡＮ０２３６	作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	平成２７年　８月２４日	作成年月日	平成２７年　８月　７日
仕様書番号	ＨＥ－Ａ１６６０２５Ｆ		

1　調達品目

品名	カタログ製品名 [a)]
プラニメータ	タマヤ計測システム㈱　ＰＸ－６ ㈱小泉測機製作所　ＫＰ－９２Ｎ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 [a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　測かん（桿）　固定式ローラ型
b)　測定範囲　300 mm×300 mm 以上
c)　精度　±2.0 %以内
d)　デジタル表示式　8 桁以上
e)　内蔵電池において，30 時間の連続使用できること。
f)　電源　ＡＣ100 Ｖ及び内蔵型電池使用

3　附属品

附属品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品とするほか，次による。

品名	数量
収納ケース [a)]	1
注 [a)]　標準附属品に含まれる場合を除く。	